

АКТ
оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи
к началу 2020 - 2021 учебного года

составлен «24» июля 2020 года

Специализированное структурное образовательное подразделение Акционерного

(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)

Общества «МЕТРОВАГОНМАШ» «Дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 «Алёнушка» АО «МЕТРОВАГОНМАШ», 1970 год

Учредитель: Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ»

(учредитель образовательного учреждения)

141009 Россия, Московская область, г. Мытищи, улица Колонцова, дом 4

(юридический адрес, физический адрес образовательного учреждения)

141018 Россия, Московская область, г. Мытищи, улица Крупской, дом 5

Железная Таниа Викторовна, телефон 8(495)586-13-66, 8-919-108-88-38

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от « 27 » мая 2020 г. № 1591 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Гречаная Н.М. - начальник Управления образования администрации городского округа Мытищи.

Члены комиссии:

Старцева Т.И. – заместитель начальника управления - начальник отдела Управления образования;

Митюшина Е.А. - начальник отдела дошкольного образования Управления образования;

Дроздов С.М. - начальник отдела обеспечения функционирования и безопасности образовательных учреждений Управления образования;

Конев О.А. - главный эксперт отдела обеспечения функционирования и безопасности образовательных учреждений Управления образования;

Максимова Е.В. - руководитель группы обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений МКУ ЦБ ГОМ;

от Управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи _____
начальник управления – Керова Н.П.

от Управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи
главный инспектор - Голубева Ю.В. _____

от Отдела санитарно – эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи _____
ГБУЗ МО «МГКБ» Сулова Е.В.

от Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России _____
инспектор – Молодов К.М.

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» _____
начальник ПЦО № 1 – Артамонов Д.С.

ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» _____
инспектор - Кулигина И.А.

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» _____

заместитель начальника - Юдина И.С.

проведена оценка готовности Специализированное структурное образовательное подразделение Акционерного Общества «МЕТРОВАГОНМАШ» «Дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 «Аленушка» АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
(полное наименование образовательного учреждения)
(далее – учреждение).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Акционерного общества «МЕТРОВАГОНМАШ» от 06.06.2018 б/н,
Положение о специализированном структурном образовательном подразделении АО «МЕТРОВАГОНМАШ» «Дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 «Алёнушка» АО «МЕТРОВАГОНМАШ» от «28» марта 2019 года
(полное наименование образовательного учреждения)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «29» марта 1999 г. Серия АБ 0325085 № регистрации 50-01.12-8.1999-71.1, подтверждающее закрепление за учреждением права собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» сентября 2012 г. № 50-АД № 442707, № 50-50-12/080-2012-422 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано «-» _____ 20_ г.,
не предусмотрено
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «08» февраля 2019 г., серия 50Л01, № 0009718, регистрационный номер 77838 Министерство образования Московской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности учреждения от «21» октября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «15» февраля 2019 г.
№ 46234501-ТО-00007 оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году -
разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не выполнялся, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов на нет объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на нет объектах образовательного учреждения:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: виды деятельности – игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественного слова и творчества, двигательная;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Дополнительные образовательные услуги – технической, социально-педагогической направленности, в области искусств, физической культуры и спорта

б) проектная допустимая численность воспитанников - 190 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 93 человек, в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 – 2020 годов - 19 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 19 человек;

е) количество по комплектованию:

групп всего - 9; количество воспитанников - 150 человек;

из них обучаются:

12-ти часового пребывания - 9 групп, 150 воспитанников.

ж) наличие образовательных программ - имеется;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения -
имеется;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 21 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человека 100 %;

производственных работников - 2 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 12
человек 100 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2019 - 2020 учебный год -
имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие актов – разрешения на пребывание обучающихся (воспитанников) в классах (групповых помещениях), кабинетах имеется от 20.07.2020 г.
(дата утверждения актов)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, емкость человек – 30, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – отсутствует
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется, ёмкость-12 человек; состояние удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, емкость – 45 человек, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – отсутствуют
имеется (не имеется), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется; ёмкость – 8 человек; состояние – удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное),

Комиссия ДОУ № 4 «Алёнушка» акт-разрешение от 20 июля 2020 года, протокол измерения световой среды № ЛКО-2735 от 10.06.2020 года

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано,

в) организация компьютерной техникой - обеспечена _____:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 13 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет _____;

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - имеется _____, обеспечивает проведение занятий _____

(имеются, не имеются)

(не обеспечивает проведение занятий)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «20» июля 2020 г.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное _____

удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - - ; доска ученическая - - ; шкаф книжный - - ; и тд.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное _____

удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - - ; стулья офисные - - ; кровати - - ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - - ; фонд учебников - - , - %;

научно-педагогическая и методическая литература - 987 шт.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется _____

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением - _____

удовлетворительное _____:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,96 Га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - отсутствуют, мусор выносится в контейнер за территорией детского сада _____

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - отсутствуют _____

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 3-х человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	2,5	штат	
Врач	Общей практики	0,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «29» ноября 2019г., № ЛО-50-01-011489, регистрационный номер серия ЛО-50 № 0014915;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся (воспитанников) в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, 3 человека, состояние удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется, количество 2 кабинета, емкость 4 человека, состояние удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется, емкость 10 человек, состояние удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, проектом не предусмотрено
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется, 2 человека, состояние удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание обучающихся (воспитанников) - организовано.
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течение дня, в групповых ячейках
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 190 посадочных мест. Буфет проектом не предусмотрен на ___ - ___ мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей льготных категорий в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, поставляемых ООО «Комбинат питания и оптовой торговли» по заключенному договору №2 от 01.03.2019

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам

(организовано, не организовано)

соответствует

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников инструкции имеются

(имеется, не имеется)

и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

кипяченая вода при условии ее хранения не более 3-х часов, должна быть доступна в течении всего времени нахождения ребенка в ДОУ, температура питьевой воды 18-20С, летом – питьевой режим осуществляется во время прогулки

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор № 0000000073 от 09.01.2020 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены _____:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется: ООО «ЧОП Арсенал», (в составе 2х человек), _____

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договор по оказанию охранных услуг заключен: на осуществление пропускного и внутриобъектового режима, поддержание общественного порядка, обеспечение сохранности имущества, материально-технической базы, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. ООО «ЧОП Арсенал», лицензия ЧО № 034145 от 19 октября 2006г. Договор от 01.03.2019г. № 04/7-8

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации: не оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____ оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением:

оборудована ограждением, которое обеспечивает препятствие _____

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированному доступу _____;

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует _____

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась ГУ МЧС России ОМО МО УНДиПР. Заключение № 7-2-10-21-16 от 24.05.2019г.

(проводилась, не проводилась, номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____.

(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация BOLID, 3-й тип, _____

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое, световое оповещение о пожаре, с выводом сигнала тревоги на пульт пожарной части _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии _____;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты

не оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _____ обеспечивает _____
 (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает _____ защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает _____ беспрепятственную эвакуацию
 (обеспечивает, не обеспечивает)

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования _____ проводилась _____ . Вывод на основании протокол № 153 от «10» марта _____
 (проводилась, не проводилась)

2020 года, выданного АО МЕТРОВАГОНМАШ – соответствует _____ ;
 (наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _____ организованы _____ .
 (организовано, не организовано)

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении _____ согласно плана, до 15 сентября 2020 г. _____

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется _____ теплоцентраль _____ ,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние _____ удовлетворительное _____ .
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____ согласно плана, до 15 сентября 2020 г. _____ ,
 (проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения _____ соблюдается _____ .

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____ приточной вентиляцией _____ .

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции _____ обеспечивает _____ соблюдение _____
 обеспечивает (не обеспечивает)

установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____ централизованно _____ .

15. Газоснабжение образовательной организации: _____ отсутствует _____ .

16. Канализация _____ находится в рабочем состоянии _____ .

II. Заключение комиссии

Специализированное структурное образовательное подразделение Акционерного общества «МЕТРОВАГОНМАШ» дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Алёнушка» АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
(полное наименование учреждения)

к новому 2020-2021 учебному году _____

готово
(готово, не готово)

Председатель комиссии:

Начальник Управления образования администрации городского округа Мытищи

Н.М.

Гречаная Н.М.

Члены комиссии:

1. заместитель начальника управления – начальник отдела УО г.о. Мытищи

Т.И. Старцева Т.И.

2. начальник отдела УО г.о. Мытищи

С.М. Дроздов С.М.

3. главный эксперт УО г.о. Мытищи

О.А. Конев О.А.

4. руководитель группы МКУ ЦБ ГОМ

Е.В. Максимова Е.В.

5. начальник управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи

Н.П. Керова Н.П.

6. главный инспектор управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи

Ю.В. Голубева Ю.В.

7. инспектор Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России

К.М. Молодов К.М.

8. начальник ПЦО № 1 Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»

Д.С. Артамонов Д.С.

9. инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»

И.А. Кулигина И.А.

10. заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»

И.С. Юдина И.С.

11. заместитель главного врача ГБУЗ МО «МГКБ»

(должность)

Е.В.
(подпись)

Сулова Е.В.
(фамилия, инициалы)

Заведующий ДОУ № 4 «Алёнушка» _____

Т.В.
(подпись)

Т.В. Железная
(фамилия, инициалы)